

DEGC – kodevejledning for kirurgisk behandling

Øsofagus-, gastroøsofageal overgangs- og ventrikeltumor

Formål og anvendelsesområde

Vejledningen beskriver, hvordan kirurgiske og relevante endoskopiske procedurer hos patienter med cancer i øsofagus, gastroøsofageal overgang og ventrikel skal registreres, så data kan anvendes i Dansk Esophago - Gastrisk Cancer Database (DEGC).

Vejledningen sigter mod at sikre:

- ensartet klinisk registrering på tværs af centre
- korrekt indberetning til Landspatientregisteret (LPR3)
- entydig identifikation af resektionsomfang, adgang og rekonstruktion
- et reproducerbart datagrundlag til inklusion, indikatorer og kvalitetsopfølgning.

Vejledningen supplerer LPR3-indberetningsvejledningen. Ved uoverensstemmelse er den gældende LPR3-indberetningsvejledning, LPR-reglerne og SKS-browseren bestemmende.

Vejledningen gælder for patienter, der er omfattet af inklusionskriterierne til DEGC via patologiregisteret med følgende t- og M-koder:

T-kode:

- T62*, T630* - T63700, T6391*, T6392*, T6393*, T6394*, T63951*

M-kode:

- o M81403 eller M82313 eller M84803 eller M84903 eller M80103 eller M849A3
- o M80203
- o M80703 eller M80783 eller M80843 eller M80743 eller M80713 eller M80723 eller M80833

Patienter skal være bosiddende i Danmark og have dansk CPR-nummer.

I LPR hentes patientens aktiviteter knyttet til relevant helbredsforløb, som er defineret ved følgende diagnosekoder:

- DC15* "Kræft i spiserøret" som A- eller B-diagnose
- DC16* "Kræft i mavesækken" som A- eller B-diagnose
- DZ031* "observation pga. mistanke om kræft" som A- eller B-diagnose
- DZ080* "Kontrolundersøgelse efter operation af kræft" som A- eller B-diagnose

Kirurgiske proceduregrupper

Øsofagusresektioner

Klinisk indgreb	Aktuel SKS-registrering	DEGC-anvendelse / bemærkning
Transhiatal øsofagusresektion uden interposition	KJCC00	

Klinisk indgreb	Aktuel SKS-registrering	DEGC-anvendelse / bemærkning
Transtorakal øsofagusresektion uden interposition	KJCC10	Ikke hybrid
	KJCC10 + KGAB10	Hybrid Ivor Lewis: Åben thorax
	KJCC10 + KGAA31	Hybrid Ivor Lewis: Åben abdomen
Torakoskopisk eller laparoskopisk øsofagusresektion	KJCC11	Ikke hybrid
	KJCC11 + KGAB10	Hybrid Ivor Lewis: Åben thorax
	KJCC11 + KGAA31	Hybrid Ivor Lewis: Åben abdomen
Øsofagoskopisk øsofagusresektion	KJCC12	
Anden resektion af spiserør	KJCC96	McKeown, åben
Anden resection af spiserør (torakoskopisk/laparoskopisk resektion)	KJCC97	McKeown, minimal invasiv

Forslag til nye koder

KJCC11A, KJCC11B, KJCC10A og KJCC10B er forslag. De må ikke optræde i kliniske systemer eller indberettes, før Sundhedsdatastyrelsen har oprettet dem og fastsat ikrafttrædelsesdato.

Distal øsofagusresektion og total gastrektomi

Operativ adgang	Gastrektomi	
<i>Gastrektomi og øsofagojejunostomi. (Roux), Antero- eller posterolateral torakotomi</i>	KJDD00	Åben abdomen, åben thorax
<i>Gastrektomi og øsofagojejunostomi. (Roux), torakoskopisk thorax</i>	KJDD00 + KGAA31	Åben abdomen, minimal invasiv thorax
<i>Laparoskopisk gastrektomi og øsofagojejunostomi (Roux), Antero- eller posterolateral torakotomi</i>	KJDD01 + KGAB10	Åben thorax, minimal invasiv abdomen
<i>Laparoskopisk gastrektomi og øsofagojejunostomi (Roux)</i>	KJDD01	Minimal invasiv abdomen og thorax
<i>Laparoskopisk gastrektomi og øsofagojejunostomi (Roux) + robot</i>	KJDD01 + ZXX00	Robotassisteret

Gastrektomier og ventrikelresektioner

Indgreb	SKS-Kode	
Ventrikelresektion med gastroduodenostomi (Billroth I)	KJDC00	
Ventrikelresektion med gastrojejunostomi (Billroth II)	KJDC10	
Laparoskopisk ventrikelresektion med gastrojejunostomi	KJDC11	
Ventrikelresektion med gastrojejunostomi (Roux)	KJDC20	
	KJDC20 + KJAH01	Minimal invasiv subtotal gastrektomi med Roux-rekonstruktion
Interposition af jejunum	KJDC30	
Øsofagogastrostomi	KJDC40	
Anden rekonstruktion, åben	KJDC96	
Anden rekonstruktion, laparoskopisk	KJDC97	

Forslag til KJDC21

KJDC21 er et forslag til særskilt Ventrikelresektion med gastrojejunostomi (Roux) + minimal invasiv subtotal gastrektomi. Koden må ikke optræde i kliniske systemer eller indberettes, før Sundhedsdatastyrelsen har oprettet den og fastsat ikrafttrædelsesdato.

Øsofagusanastomoser uden resektion

Indgreb	SKS-Kode	
Intratorakal øsofagoøsofagostomi	KJCD10	
Torakoskopisk eller laparoskopisk øsofagoøsofagostomi	KJCD11	
Intratorakal øsofagoøsofagostomi med interposition af tarm	KJCD13	

Endoskopiske procedurer

Endoskopiske procedurer med egentlig resektion af neoplastisk væv kan anvendes som inklusionsgrundlag. Procedurer, der alene beskriver ablation, destruktion eller anden ikke-resekerende behandling, anvendes ikke som selvstændig inklusion for cancerresektion.

Indgreb	SKS-Kode	
Endoskopisk mucosa resektion (EMR), spiserør	KJCA52A	
Endoskopisk Submucøs Dissektion (ESD), spiserør	KJCA52C	

Supplerende kliniske oplysninger

ECOG performance status

Beskrivelse	SKS-Kode	Kommentar
ECOG performance status 0	ZZV020U0	
ECOG performance status 1	ZZV020U1	
ECOG performance status 2	ZZV020U2	
ECOG performance status 3	ZZV020U3	
ECOG performance status 4	ZZV020U4	
ECOG performance status 5	ZZV020U5	
ECOG performance status ukendt	ZZV020U9	

Regel: Anføres i patientens journal umiddelbart før operation (f.eks. operatørsamtale). Obs! Skal være registreret senest 14 dage før operation

Behandlingsigte/proceduresigte

Beskrivelse	SKS-Kode	Kommentar
Adjuverende behandling	ZPZA02A	
Neoadjuverende behandling	ZPZA02B	
Intenderet kurativ behandling	ZPZA02C	
Metastasebehandling	ZPZA02D	
Downstaging mhp. senere resektion	ZPZA02E	
Eksperimentel behandling	ZPZA02X	

Beskrivelse	SKS-Kode	Kommentar
Palliativ	ZPZA05	

Regel: Kodes ved sidste MDT inden operation.

MDT

Beskrivelse	SKS-Kode	Kommentar
Tværfaglig konference	ZZ0190	
Multidisciplinær team (MDT) konference	ZZ0190D	
Multidisciplinær team (MDT) konference, behandslinsbesluttende	ZZ0190D1	
Multidisciplinær team (MDT) konference, postoperativ opfølgning	ZZ0190D2	
Multidisciplinær team (MDT) konference, national	ZZ0190D3	

Klinisk TNM (cTNM)

Stadie	SKS- Kode	Kommentar
cT1: Primær tumors størrelse/udstrækning	AZCD13*	
cT2: Primær tumors størrelse/udstrækning	AZCD14*	
cT3: Primær tumors størrelse/udstrækning	AZCD15*	
cT4: Primær tumors størrelse/udstrækning	AZCD16*	
cTx: Oplysning om tumors størrelse foreligger ikke i afdelingen	AZCD19	
cN0: Ingen regionale lymfeknudemetastaser	AZCD30*	
cM1: Fjernmetastase	AZCD31*	
cN2: Regional lymfeknudemetastase	AZCD32*	
cN3: Regional lymfeknudemetastase	AZCD33*	
cNx: Oplysning om regional lymfeknudestatus foreligger ikke i afdelingen	AZCD39*	
cM0: Ingen fjernmetastaser	AZCD40*	
AZCD41* - cM1: Fjernmetastase	AZCD41*	

Regel: cTNM skal angives ved første MDT efter diagnosedato

Patologi – TNM (pTNM)

Stadie	SNOMED-Kode	Kommentar
pT1: Primær tumors størrelse/udstrækning	ÆF183*	
pT2: Primær tumors størrelse/udstrækning	ÆF184*	
pT3: Primær tumors størrelse/udstrækning	ÆF185*	
pT4: Primær tumors størrelse/udstrækning	ÆF186*	
pTx: Oplysning om tumors størrelse foreligger ikke i afdelingen	ÆF1870	
pN0: Ingen regionale lymfeknudemetastaser	ÆF190*	
pN1: Fjernmetastase	ÆF191*	
pN2: Regional lymfeknudemetastase	ÆF192*	
pN3: Regional lymfeknudemetastase	ÆF193*	
pNx: Oplysning om regional lymfeknudestatus foreligger ikke i afdelingen	ÆF1950	
pM0: Ingen fjernmetastaser	ÆF200*	
pM1: Fjernmetastase	ÆF201*	

Billeddiagnostik

Beskrivelse	SKS-Kode	Kommentar
CT WB på PET/CT	WMACPYXX	
Tumorskanning, F-18-FDG	WDTPSFAXX	
Billedfusionering (PET, SPECT, MRI, CT el. planar)	WDLBFXXXX	

Anastomoselækage

Beskrivelse	SKS-Kode	Kommentar
Anastomoselækage	DT813A*	
Reoperationer ved sutur- eller anastomoseinsufficiens efter thoraxkirurgisk operation	KGWF*	

Beskrivelse	SKS-Kode	Kommentar
Reoperation ved sutur eller anastomoseinsufficiens efter gastroenterologisk operation	KJWF*	
Anastomoselækage, type	ZDA03B*	Tillægskode til diagnosekode eller procedurekode

Regel: Operationsdagen regnes som dag 0; perioden afgrænses til og med dag 30 efter operation